

Tlačítka a kontrolky YW Ø 22 mm

**CENOVĚ
VÝHODNÁ ŘADA**



vynikající cena a kvalita
prosvětlené/neprosvětlené varianty
tlačítka s aretací/bez aretace
úspora místa

Tlačítka a kontrolky YW Ø 22 mm

Technické parametry:

- vynikající cena a kvalita
- úspora místa,
10 mm tenké kontaktní bloky
- průměr zabudování tlačítek 22 mm
- max. 6 kontaktů, u nouzových tlačítek max. 3 kontakty (spínací, rozpínací)
- tlačítka s aretací/bez aretace
- prosvětlené/neprosvětlené varianty kontrolkek
- velmi jasné osvětlení LED (BAgS)
- provozní teplota -20...+55 °C
- krytí IP65 (kontakty IP20)



Vybrané typy tlačítek YW s černým kroužkem

Typ	Provedení	Popis	Barva
YW1B-M1E10B		1 spínací	černá
YW1B-M1E10G		1 spínací	zelená
YW1B-M1E10Y		1 spínací	žlutá
YW1B-M1E10R		1 spínací	červená
YW1B-M1E10S		1 spínací	modrá
YW1L-M2E10Q4G		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	zelená
YW1L-M2E10Q4Y		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	žlutá
YW1L-M2E10Q4R		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	červená
YW1L-M2E10Q4S		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	modrá
YW1L-M2E10Q4A		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	jantarová
YW1L-M2E10Q4PW		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	bílá
YW1S-2E10		1 spínací bez návratu	černá
YW1S-21E10		1 spínací s návratem zprava	černá
YW1S-3E20		2 spínací bez návratu	černá
YW1S-31E20		2 spínací s návratem zprava	černá
YW1S-32E20		2 spínací s návratem zleva	černá
YW1S-33E20		2 spínací s návratem zprava i zleva	černá
YW1K-2AE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách	-
YW1K-2BE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout vlevo, bez návratu	-
YW1K-21BE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout vlevo, s návratem zprava	-
YW1K-3AE20		třípolohový 2-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách, bez návratu	-
YW1K-31BE20		třípolohový 2-spínací klíč lze vyjmout vlevo, s návratem zprava	-

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • 10/2026

Tlačítka YW Ø 22 mm



Vybrané typy tlačítek YW s kovovým kroužkem



Typ	Provedení	Popis	Barva
YW4B-M1E10B		1 spínací	černá
YW4B-M1E10G		1 spínací	zelená
YW4B-M1E10Y		1 spínací	žlutá
YW4B-M1E10R		1 spínací	červená
YW4B-M1E10S		1 spínací	modrá
YW4L-M2E10Q4G		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	zelená
YW4L-M2E10Q4Y		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	žlutá
YW4L-M2E10Q4R		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	červená
YW4L-M2E10Q4S		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	modrá
YW4L-M2E10Q4A		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	jantarová
YW4L-M2E10Q4PW		1 spínací, LED, 24 VAC/DC	bílá
YW4S-2E10		1 spínací bez návratu	černá
YW4S-21E10		1 spínací s návratem zprava	černá
YW4S-3E20		2 spínací bez návratu	černá
YW4S-31E20		2 spínací s návratem zprava	černá
YW4S-32E20		2 spínací s návratem zleva	černá
YW4K-2AE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách	-
YW4K-21BE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout vlevo, s návratem zprava	-
YW4K-3AE20		třípolohový 2-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách, bez návratu	-

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • 10/2026

Signálky

Vybrané typy signálek YW

Typ	Popis	Barva
YW1P-1EQ4-G	LED, 24 VAC/DC	zelená
YW1P-1EQ4-Y	LED, 24 VAC/DC	žlutá
YW1P-1EQ4-R	LED, 24 VAC/DC	červená
YW1P-1EQ4-S	LED, 24 VAC/DC	modrá
YW1P-1EQ4-A	LED, 24 VAC/DC	jantarová
YW1P-1EQ4PW	LED, 24 VAC/DC	bílá



Vybrané typy kompaktních signálek YW

Typ	Popis	Barva
YW1P-1BUQ4G	LED, 24 VAC/DC	zelená
YW1P-1BUQ4Y	LED, 24 VAC/DC	žlutá
YW1P-1BUQ4R	LED, 24 VAC/DC	červená
YW1P-1BUQ4S	LED, 24 VAC/DC	modrá
YW1P-1BUQ4A	LED, 24 VAC/DC	jantarová
YW1P-1BUQ4PW	LED, 24 VAC/DC	bílá



Kontaktní bloky

Vybrané typy kontaktních bloků YW

Typ	Popis
YW-E10	spínací
YW-E01	rozpínací
YW-EW02	dvojitý kontaktní blok - rozpínací kontakt
YW-EW11	dvojitý kontaktní blok - 1 spínací/1 rozpínací kontakt
YW-EW20	dvojitý kontaktní blok - 2 spínací kontakty

